



ESybox DIVER

PLONGEZ DANS LE FUTUR DE LA PRESSURISATION DE L'EAU



ESYDOX LINE

ESybox DIVER

LE NOUVEL ARRIVÉ DANS LA FAMILLE

Dans sa quête d'innovation technologique et soucieuse des besoins du marché, DAB a développé Esybox Diver, un produit qui combine la fiabilité et les performances de la gamme Dtron avec le principe révolutionnaire de conception fonctionnelle de la gamme Esybox.

Ce produit « tout-en-un » est sécuritaire et efficace, mais aussi très flexible et polyvalent et capable de répondre à toutes sortes d'attentes.



ESYDOX DIVER

UNE NOUVELLE POMPE SUBMERSIBLE:
TOUT-EN-UN, MAIS AVEC DES AVANTAGES INFINIS



VERSION STANDARD





Esybox Diver est la première pompe submersible électronique avec onduleur intégré à avoir une interface utilisateur pour le contrôle à distance. La DConnect Box 2 est un produit standard, de sorte que l'installation et le contrôle des fonctions peuvent être effectués rapidement et facilement avec l'application DConnect.

L'électronique et la connectivité sont combinées pour créer un produit efficace et polyvalent adapté aux besoins de chaque utilisateur: mille solutions en une pour la pressurisation domestique résidentielle.



ESybox Diver

LA VALEUR **DE LA SIMPLICITÉ**

DAB a toujours conçu des solutions adaptées aux besoins spécifiques des personnes qui les utilisent.

La nouvelle Esybox Diver combine les avantages de l'électronique évoluée de l'onduleur et la flexibilité du contrôle à distance, avec une application simple et intuitive.

L'application standard peut être utilisée pour régler rapidement et facilement la demande de pression qui est modulée par l'onduleur intégré au fur et à mesure des besoins.

Le résultat est en deux volets. Basé sur l'expérience et l'attention portée au marché, le produit répond non seulement aux besoins des clients et des utilisateurs, mais garantit également des économies d'énergie significatives.



La DConnect Box 2 permet d'accéder au service cloud DAB. Vous pouvez ainsi personnaliser les réglages, vérifier la consommation, et régler les alarmes et la pressurisation directement sur votre smartphone ou tablette, où que vous soyez! Esybox Diver est ainsi la première pompe submersible à disposer d'un écran.













AVANTAGES POUR:



INSTALLATEUR

RAPIDE MAIS EFFICACE

« Installer ce produit pour un client est un plaisir! Je peux travailler rapidement tout en garantissant un haut niveau de qualité, car tout est tellement plus simple avec l'application DConnect. »



UTILISATEUR

ÉCONOMISER SANS RENONCER À LA QUALITÉ

« Je cherchais un produit à la fois fiable et rentable. Et à en juger par les factures, je dirais que je l'ai trouvé! De plus, je peux facilement sélectionner la quantité d'eau dont j'ai besoin à tout moment, par exemple lors de l'arrosage du jardin. »



DISTRIBUTEUR ET DÉTAILLANT

UN PRODUIT QUE J'AIME OFFRIR

« La solution est basée sur une technologie de pointe et est à la fois fiable et facile à installer. C'est pourquoi je le recommande également à mes clients, qui reconnaissent immédiatement le potentiel et les avantages qu'il offre, et je peux le vendre beaucoup plus facilement.»

DAB A TOUJOURS LA SOLUTION

Avec plus de 2 millions de pompes installées chaque année, nous déplaçons de l'eau dans le monde entier mais sommes également capables de répondre à des besoins spécifiques tels que ceux des gens qui veulent épargner sans renoncer au plaisir d'une douche revigorante. Nous avons donc combiné l'électronique intégrée et la connectivité pour offrir un produit fiable et polyvalent, garantissant des économies d'énergie élevées et facile à utiliser.

Nous sommes à l'écoute de nos clients car ils sont les plus grands experts de notre marché.





TOUT-EN-UN

TECHNOLOGIE + CONNECTIVITÉ: L'HYBRIDE DES POMPES SUBMERSIBLES

Plus de 40 ans d'expérience. Une volonté d'innovation imparable. Communication constante avec tous les marchés. Être à l'écoute pour créer des solutions. C'est l'écosystème dans leguel les produits DAB sont créés et évoluent.

Esybox Diver brise les règles des pompes submersibles pour devenir la solution résidentielle par excellence: hautement efficace et technologiquement avancée, mais aussi extrêmement facile à utiliser. La fiabilité et le confort sont à portée de main.


Avec un ensemble d'accessoires intelligents, Esybox Diver peut être adaptée à tout type d'application.

RÉSERVOIR INTÉGRÉ

Installation simple et rapide. Un système plus épuré et compact. Fiabilité plus grande et plus constante dans le temps.

Le réservoir d'expansion améliore l'étanchéité du système, l'empêche de redémarrer inutilement, assure une protection contre les effets de martèlement et prolonge la durée de vie de la pompe. Ce composant intégré permet clairement une installation plus rapide.





TECHNOLOGIES NFC ET PLC

Contrôle simple et constant de la pompe. Facilité et autonomie maximales d'installation des accessoires.

NFC (Near Field Communication) permet l'utilisation d'interrupteurs à flotteur et dispositif de mesure du niveau d'eau sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Les accessoires peuvent être installés sans nécessiter le démontage du corps de pompe. Tout cela garantit rapidité et fiabilité.

PLC (Power Line Communication) permet d'utiliser le dispositif de commande électronique DConnect Box 2 non pas via une connexion physique mais via la ligne d'alimentation.



ONDULEUR INTÉGRÉ

Quand la technologie est au service du confort et des économies d'énergie.

L'onduleur intégré vous permet d'adapter la pression d'eau en fonction de la demande effective, optimisant ainsi les performances et la consommation d'énergie.



Avantages lors de l'installation et de toute utilisation.

La valve de purge permet un amorçage immédiat lors de l'installation initiale et garantit un fonctionnement adéquat de la pompe à tout moment.



MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Construction modulaire et fonctionnelle.

Les composants modulaires de la pompe facilitent la maintenance. Les pièces peuvent être retirées, réparées et remplacées séparément, ce qui simplifie la résolution de tout problème et réduit les coûts de maintenance.

DCONNECT BOX 2

Commodité à portée de main

La DConnect Box 2 peut surveiller jusqu'à 4 pompes et être connectée à Internet uniquement via Wi-Fi. Une fois connecté, il vous suffit de suivre la procédure guidée simple de l'application pour la connecter au Cloud DAB et gérer votre pompe en toute simplicité.

Pour plus d'informations sur les conditions de service, consultez le site Internet:

www.internetofpumps.com





ACCESSOIRES

Les accessoires d'Esybox Diver redéfinissent le concept même de la gamme, avec un seul modèle capable de répondre aux exigences d'installation dans tous les domaines d'utilisation.

DOC68

Le DOC68 permet l'installation de l'Esybox Diver même à l'extérieur en tant que pompe de surface certifiée IP68.





FLOTTE

Détecte le niveau d'eau dans un réservoir, prévient la vidange de ce dernier et évite le fonctionnement à sec dû à un niveau d'eau trop bas et le grippage de la pompe.

MESURE DU NIVEAU D'EAU

Connecté à la DConnect Box 2, contrôle le niveau d'eau dans le réservoir et informe l'utilisateur du niveau via une application.





KIT X (Pour la version X)

Combiné à la version X, il peut être utilisé pour collecter l'eau à un niveau permettant d'éviter le pompage de débris et de boues trouvés au fond des puits et des réservoirs.



Esybox DIVER

TABLEAU DE SÉLECTION

* CERTIFICATIONS <






DTRON 2	DTRON 3	ESYBOX DIVER		
		•	ONDULEUR INTÉGRÉ	
•	•	•	RÉSERVOIR D'EXPANSION INTÉGRÉ	
•	•	•	KIT X	
•	•	•	FLOTTEUR	
	•	•	MESURE DU NIVEAU D'EAU	
•	•	•	DOC68	
	•		СОМ ВОХ	
	•	•	DCONNECT BOX 2	
•	•	•	IP68	IP68
•	•	•	POIGNÉE DE TRANSPORT	
•	•	•	RÉSISTANCE AUX HAUTES ET BASSES TEMPÉRATURES	
•	•	•	CERTIFIÉE POUR EAU POTABLE * HOMOLOGUÉE NSF 61 ET NSF 372.	

	PRESSURISATION DE L'EAU				
	NOMBRE MAXIMUM D'ÉTAGES	PETIT APPARTEMENT AVEC 1 SALLE DE BAIN (6 ROBINETS)	APPARTEMENT MOYEN AVEC 2 SALLES DE BAIN (10 ROBINETS)	GRAND APPARTEMENT AVEC 2 SALLES DE BAIN + JARDIN (15 ROBINETS)	ARROSEURS STATIQUES PORTÉE 13 PI 4 M Débit: 1,6 gpm 6 l/min Pression d'opération: 35 psi 2,4 bar
		NOMB	NOMBRE MAXIMUM D'ARROSEURS		
	1	3	1	1	
DTRON 2 DTRON 3 45/90	2	2	1	1	10
	3	2	1	0	
	4	1	0	0	
DTRON 2	1	3	2	1	
DTRON 3	2	2	1	1	12
35/120	3	2	1	0	
ESYBOX DIVER	1	4	2	1	
	2	4	2	1	
	3	3	2	1	15
	4	3	2	1	
	5	3	1	1	

DONNÉES TECHNIQUES

DÉBIT MAXIMUM	jusqu'à 31,7 gpm 120 l/min	
TÊTE MAXIMALE	jusqu'à 180 pi 55 m	
P1	jusqu'à 1,3 Kw	
P2 NOMINAL	jusqu'à 0,95 Kw (1,3 HP)	
PROFONDEUR D'IMMERSION MAXIMALE	49 pi 15 m	
TEMPÉRATURE DU LIQUIDE MAXIMALE	+ 131°F 55°C	
PRESSION CONSTANTE AJUSTABLE	préréglée 43 psi 3 bar ajustable à 80 psi à 5,5 bar	
BRIDE DE REFOULEMENT OU FILET	1" 1/4 NPT	







ø 7.28" x 25.6 " ø 18.5 x 65 cm



ø 7.28" x 25.6 " ø 18.5 x 65 cm


ESUDOX DIVER



L'INTERNET DES POMPES EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ



TOUJOURS EN CONTACT AVEC VOS SYSTÈMES




Grâce à DConnect, service de connectivité cloud DAB, il est possible de gérer les activités et la consommation d'Esybox Diver ou de personnaliser ses paramètres et alarmes, surveillant son fonctionnement et évitant les risques de dysfonctionnements et de blocages.





SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



ATTRAPEZ-NOUS SI VOUS LE POUVEZ...







DAB PUMPS LTD.

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park, Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts CM23 5GZ - UK salesuk@dwtgroup.com Tel. +44 1279 652 776 Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V. Brusselstraat 150 B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium info.belgium@dwtgroup.com Tel. +32 2 4668353 Fax +32 2 4669218

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4 5151 DL Drunen - Nederland info.netherlands@dwtgroup.com Tel. +31 416 387280 Fax +31 416 387299

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11 D - 47918 Tönisvorst - Germany info.germany@dwtgroup.com Tel. +49 2151 82136-0 Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22 28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid Info.spain@dwtgroup.com Tel. +34 91 6569545 Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u.5 Hungary Tel. +36 93501700

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.

Mokotów Marynarska ul. Postępu 15C 02-676 Warszawa - Poland polska@dabpumps.com.pl Tel. +48 223 816 085

000 DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G office 308, 127247, Moscow - Russia info.russia@dwtgroup.com Tel. +7 495 122 0035 Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive Ladson, SC 29456 - USA info.usa@dwtgroup.com Tel. 1- 843-797-5002 Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY

Twenty One industrial Estate, 16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B Olifantsfontein - South - Africa info.sa@dwtgroup.com Tel. +27 12 361 3997 Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological **Development Zone** Qingdao City, Shandong Province - China PC: 266500 sales.cn@dwtgroup.com Tel. +86 400 186 8280

Fax +86 53286812210

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4 Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc CP 06170 Ciudad de México Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy, Dandenong South VIC 3175 – Australia info.oceania@dwtgroup.com Tel. +61 1300 378 677

